

هـلـديـنـگـ تـاـ



Tana Group co
www.Tana Group co .com



دفتر مرکزی: رشت، گلستان

013-32124612_33760184

09118766444

کارخانه: کیلومتر ۱۵ جاده رشت به انزلی، صحراء

09117481930-۱

013-34435015-۱۷



مقدمه

"هلهینگ تانا" در سال ۱۳۷۹ با هدف ارتقاء صنعت ساختمان با گروهی فنی و کارآمد با فعالیت مستمر و پویا تاسیس شد و هم اکنون در زمره شرکت های برتر صنعت ساختمان کشور شناخته می شود؛ ساختار مدیریت این مجموعه همواره در تلاش بوده است که بصورت پویا و نظام هند، در توسعه و تعالی زیرساختهای عمرانی کشور ایفای نقش نماید و با اتکا به دانش و تجربه ای انسانخ خود در راستای تحقق اهداف چون توسعه صنعتی سازی و فناوری های نوین ساختمانی گام بردارد.

با چنین رویکردی که تامین نیازهای کیفی و کمی طیف وسیع از مشتریان در اولویت قرار گرفته، ماهوریت یا محدوده کاری این هلهینگ به شرح ذیل معین گردیده است:

- * پیمانکار عمومی و مجری ذیصلاح
- * تولید انواع فرآورده های بتنه و متعلقات
- * تامین انواع مصالح و تجهیزات ساختمان
- * طراحی و مجری انواع پروژه های ساخت و ساز
- * ارائه خدمات بازرگانی، صادرات، واردات و ترجیص کالا
- * ارائه خدمات معاملات ملکی و مستقلات درون و برون مرزی

باشد که بتوانیم خدمتگذار خوبی برای هم هیهنان عزیزمان باشیم.

با تشکر
مدیریت هلهینگ تانا
اعلی بزرگکار




تولیدی صنایع بتنه گسترش بتن

تولید کننده بتون آهاده، فرآورده های بتنه، تیرچه و بلوك

تولیدی گسترش بتن در سال 1379 تاسیس و با هدف ارتقاء صنعت ساختمان در سال 86 با اخذ مجوز رسمی از وزارت صنایع و معادن استان کیلان به شماره 24/8050 خود را در کیلومتر 15جاده رشت - ازله - صحرا در مساحتی به متری 3500 متر مربع با ماشین آلات اتوماتیک و با آزمایشگاهی مجهر شروع به فعالیت نمود. تولیدات کنونی مجموعه، بیش از 80 نوع فرآورده های بتنه از نوع بلوك، لوله، جدول، موژابک، کفپوش، تیرچه بتنه، تیرچه کرومیت، افزودنی های بتنه و مواد آبیند کننده هی باشد. همچنین این مجموعه نوزیع کننده کلیه ملزمات ساختمان هی باشد که محصولات آن در قالب این کاتالوگ به چاپ رسیده است.

لوله های بتنه



تولیدی صنایع بتنه گسترش بتن

تولیدی صنایع بتنه گسترش بتن



سچ

موزاییک
پیاده رو



جدول خیابانی
جدول عروضی

ازتفاع 30 طول 50 عرض 18.5 وزن 42



واله



حشت خلیج



ازتفاع 50 طول 33 عرض 9 وزن 121



شکوهی



شکله فلکی




جدول خیابانی 50
ازتفاع 50 طول 14.5 عرض 76 وزن 76



فلکی



زنجیری



جدول خیابانی 35
ازتفاع 35 طول 13 عرض 50 وزن 50



واش بتن



چوچ خیابانی



جدول شیاردار 25
ازتفاع 25 طول 7 عرض 18 وزن 18



پازل



شکله خلیج



جدول شیاردار 12
ازتفاع 12.5 طول 7 عرض 8 وزن 8



مشکله خلیجی
پازلی



استپ



جدول خیابانی 25
ازتفاع 25 طول 6 عرض 26 وزن 26



دور درختی



مشکله دور درختی



پایه رو دیواری 25
ازتفاع 50 طول 50 عرض 32 وزن 32

cm | kg



جدول فانتزی
جدول خنکره

ازتفاع 45 طول 30 عرض 8.5 وزن 22



جدول سرده ای
جدول شده ای

ازتفاع 35 طول 40 عرض 13.5 وزن 16



جدول خلدانی
جدول خشنیزی

ازتفاع 35 طول 45 عرض 16 وزن 23



جدول پرده ای
جدول آبشاری

ازتفاع 38 طول 36 عرض 12.5 وزن 17



جدول شعله ای
جدول فروهر

ازتفاع 44.5 طول 40 عرض 6.5 وزن 21




جدول هفاهنشی
جدول خیابانی


ازتفاع 50 طول 33 عرض 18.5 وزن 21



انواع بلوك سيمان



مصالح ساختمانی



انواع هوازیک



انواع شن و حاسه

انواع آجر



انواع سیمان، کچ، پودر خاک



تولیدی صنایع بتنه گسترش بتن

تولیدی صنایع بتنه گسترش بتن

Headbar

کلاهک امن

قطعه ای کارآمد و این بنابرای محافظت سر میکردهای آزاد از قبیل آزماتور های انتظار که ممکن است در اثر برخورد برای کارگران ایجاد آسیب نماید مورد استفاده قرار می کند. کاربرد میکر کلاهک امن سر میکردهای راهکار جهت جلوگیری از آسیب دیدگی بدنه قالب می باشد.



Keifix spacer

اسپیسر کیج فیکس

Keifix spacer مخصوص ایجاد پوشش بتنه در شرمع بندی های ستون یا شکلهای ای می باشدند و عمدتاً مخصوص آنها در راههای پل ها، قالب های لفزنده، قالب های بالا رونده، سازه های دریابی و بطور کل کارهای عمده ایجاد پوشش بتنه می باشد.

Hardfix spacer

اسپیسر هارد فیکس

Hardfix spacer مناسب ترین قطعه برای ایجاد پوشش بتنه در کلیه کف های سنگی و پر تراکم مانند فونداسیون، تیر ها، شناخته های و کفهای حجمی می باشد. هارد فیکس قادر به تحمل بار نقطه ای تا ۳۵۰ کیلوگرم می باشد.

Roundchair

رانچیر

Roundchair اسپیسر دایره ای و محکم که برای سطوح بزرگ به آسانی بستار می رود. استفاده از آن به صرفه و راحت است. این قطعه در سیستم قالب های فوقانی در ارتفاع ۹۰ تا ۱۵۰ میلیمتر است.

Flatfix spacer

اسپیسر فلت فیکس

Flatfix spacer دارای کف صاف و تخت می باشد و به این لحاظ برای ایجاد پوشش بتنه برای سقف ها و کف های سبک تیرچه بلوک که توسط فوم های پل استوار پوشانده شده اند مناسب می باشد.



conical mid bolt

غلاف دوسر مخلوط

conical mid bolt محصولی کارآمد جهت تنظیم فاصله بین دو قالب و عبور بلت قالب های بتنه از داخل بتنه و همچنین جلوگیری از خروج شرکه بتنه از محل می باشد، این محصول از دو عده مهرخروط ناقص در سو و لوله آچادر مخصوص شده برش خوده در قسمت میان تشکیل شده است و از لحاظ اقتصادی بسیار مقویون به صرفه و اقتصادی می باشد.



Maxfix spacer

اسپیسر هاکس فیکس

Maxfix spacer برای ایجاد پوشش بتنه می باشد و بتنه در انواع سازه های میکردهای مانند تیرها، بوترها، شناخته های و کف های با وزن هنوز مورد استفاده قرار می کند. هاکس فیکس های قادر به تحمل بار نقطه ای تا ۱۸۰ کیلوگرم می باشد.



Polychair

پله چیر


Polychair یک قاطله نگهدار و ویژه برای کفهای دومش و ایجاد پوشش بتنه در ارتفاع ۲۵ و ۳۰ میلیمتر مخصوص های تخته و نگهداری مشهای فوقانی در ارتفاع ۹۰ تا ۱۵۰ میلیمتر است.



Wheelsun spacer

اسپیسر ویلسان

Wheelsun spacer با خورشیدی مخصوص استفاده در سطوح عمودی با وزن متوسط می باشد. این اسپیسر های فاقد دندانه در محیط بیرون خود می باشند و محیط خارج توسط کمان های منظم با استفاده مناسب پوشیده شده است. ویلسان در انواع ستون های عمودی مانند دیوارها، ستون ها، مقاطع مدور و ... در بتنه های درجا یا پیش ساخته بصورت گسترده مورد استفاده قرار میکند.



Flatbar spacer

اسپیسر فلت بار

Flatbar spacer قطعه ای مناسب برای ایجاد پوشش بتنه قرار گیری روی کف های نرم و فورونده هایند کف های پل پوشیده از فوم های پل استوارن می باشد. این اسپیسر قادر به جای دادن روی دیاف میکرده عمود بر هم می باشد.



Minifix spacer

اسپیسر مینی فیکس

Minifix spacer مخصوص ای ارزان و پر مصرف که در انواع کف های سقف های بافته شده با میکرده های کامپوزیت، سقف های عرضه فولادی ، قطعات پیش ساخته بتنه و غیره مورد استفاده قرار میکرد.



اسپیسر ها

از مهمترین ضعف های سازه های بتنه مسلح، تاگزدیری از عوامل محیط است. اکسیژن و طربوت محیط می تواند با نفوذ در بتنه باعث ترسیم در خودگرد شود و از عمر مفید سازه به شدت بکاهد. پوشش بتنه روی میکرده همچنانی عوامل جلوگیری از نفوذ عوامل خونزende است. در آین نامه های مختلف، ویلسان پوشش بتنه ایز ازاس محیط خونزende است. در آین نامه پن ایران نیز هیجان پوشش بتنه الزامی به شده است. در آین آنده است (آ) ۲-۸ (۹).

*استفاده از افسله نگهدارهای نامناسب باعث عدم رعایت پوشش بتنه می شود و استفاده از قابله نگهدار استاندارد از کاهش عمر مفید سازه جلوگیری می کند.

Bolospace

بلت اسپیس

An-chorbolt برای جلوگیری از برش خاک در دیواره و سقف تول منظور حفره های متعددی بوسیله ای مته های حفاری در دیواره های خاک ایجاد شده و در مرکز چال قرار داده و جهت پوشش از دو قالب آن نصب شده، در هر کدام قرار داده و سیمانی و زین های صنعتی استفاده می شود. استفاده از بلت اسپیس باعث می شود تمام فاصله های جانبی از روی An-chorbolt تا خاک بگذاشت باشد.




ایجاد پوشش بتنه ۲۰ میلیمتر

برای میکرده با قطر ۳۴ میلیمتر

Wheelfix spacer

اسپیسر ویل فیکس

Wheelfix spacer مخصوص استفاده در سطوح عمودی مانند دیوارها، ستون ها، مقاطع مدور وغیره در بتنه های درجا یا پیش ساخته بصورت گسترده قرار می کرد ویل فیکس های دارای قفل کن بسیار قوی در مرکز خود برای گرفتن میکرده می باشند.



قطعات قالب بندی

	بلت عصایی Galvanized 1/5G
	میان بلت آیندی چدی None Var
	لوله قید Painted 10 Kg
	دھرہ خروسوںکے Galvanized 0/9Kg
	واشر دو لولہ Galvanized 1/2Kg
	واشر کاس Galvanized 1 Kg
	کچہ لولہ به لولہ Galvanized 1/2 Kg
	بیچ تنظیم داریست مثنا
	بین و گوہ Galvanized 0/2Kg
	بلت دو سر دنده Galvanized 1/8Kg
	بین فتر دار Galvanized 0/3 kg
	مخروط پلاستیکی None
	پانل مدولار Painted 18/6 kg/m ²
	سولجر Painted 13 kg/m
	براکٹ Painted 20 kg
	حک شاقول ٹننڈہ Painted 24 kg
	سکوی بتن ریزی Painted 10 kg
	بیچ تنظیم Painted 4/80 kg
	بیش پانچ شدہ Painted 3 kg/m


Ufix spacer



اسپیسیر یوفیکس

محصولی کارآمد می باشد که قادر شاخته های قفل کن میگردد است و با توجه به داشتن نشیمنگاه کرس قابلیت قرارگیری انواع سایزهای میگردد را بر روی خود میسر میسازد.

Tile spacer



صلیب کاشی


قطعه ای بسیار کارآمد و معمولی به صرفه برای تنظیم فاصله دقیق بین کاشی های سرامیک و در نتیجه زیباتر شدن کاشیکاری با فوامل منظم و سرعت نصب بالاتری باشد. در مواردی که بندکشی کاشی ها توسط پودر های زنجی چهت زیبایی مدنظر باشد، این محصول بسیار مناسب است تا بتواند قاطعه درز کاشی ها را بصورت دقیق تنظیم نماید.

قطعات کاور بلت



endfix

برای آب بندی کاور بلت در دو انتهای لوله قرار می کیرد.



stopin

برای مسدود کردن سوراخ های بلت روی قالب های بتن استفاده می شود.



conpipe

مانع خروج شیره بتن از داخل قالب و مانع ورود شیره بتن به داخل کاور بلت می شود.



confix

مانع خروج شیره بتن از قالب در بلهای چدنی می شود.




تسمه ای لبه ۶	تسمه ای لبه ۵	خمر	کچ خارجی	کچ
8/1	5/6	5/2	100*5*5	
9/7	7/5	6/8	100*10*5	
12/2	9/5	8	150*5*5	
15	12/2	10/4	200*5*5	
17/5	15/2	13/6	200*10*5	
13/1	11/6	10	150*10*5	

تسمه ای لبه ۶	تسمه ای لبه ۵	خمر	کچ داخلی	کچ
11/12	8/8	7/5	100*10*10	
16/4	13/4	11/2	150*10*10	
21/2	17/6	14/7	200*10*10	

سولجر	
12	سولجر 100 سانتی متر
16/5	سولجر 150 سانتی متر
22/5	سولجر 200 سانتی متر
32/5	سولجر 300 سانتی متر

داریست مثلف	
11/2	داریست مثلف 100 سانتی متر
9	داریست مثلف 75 سانتی متر
8	داریست مثلف 50 سانتی متر
5	مهار قطری
4/7	مهار ضلوع
1/5	پاشنه 15 سانتی متر



مواد افزودنی بتون

ثابت سازها

کروت ملبوس شوندن جهت ایجاد ابساط قابل کنترل در بتون و ملات و جبران جمع شدن طبیعی تاشه از خشک شدن سیمان

کروت اپوکسی مخلوط ۳ جزئی بر پایه رزین های اصلاح شده اپوکسی مناسب برای عملیات سنگین هندسی و لصب ماشین آلات

کروت آعاده ویژه برایه سیمان و بدون انقباض هم باشد. ترکیب مناسب برای عملیات نصب و ثابت سازی سازه ها و ماشین آلات ایستاده باشد

خمر کاشت هیلکرد محصول ۳ جزئی بر پایه رزین های اپوکسی جهت کاشت هیلکرد در کف و دیواره سازه بتون

ضد یخ بتون

ضد یخ های بدون کلراید هایمی بر پایه نیترات سدیم و کلسیم با خاصیت تسریع گیرش بتون و تسريع واکنش سیمان در فصل سرد

ضد یخ های با کلراید هایمی بر پایه کلراید نیترات سدیم و کلسیم با خاصیت تسریع گیرش بتون و تسريع واکنش سیمان در فصل سرد در بتون غیر «مسلح

ضد یخ پودری بتون برایه کلراید کلسیم و نمک های معدنی و برای تسریع گیرش سیمان و رسیدن به مقاومت مطلوب بتون در فصلوں سرما

هاستیک

هاستیک گرم اجرا برایه بیتومن رابر اصلاح شده مناسب برای پر نمودن درز های ابساط و زونن های افقی

هاستیک سرد اجرا کونه ای از درزهای الاستیک برایه بیتومن را بر هم باشد و از چسبندی قابل توجه به ایوان مصالح برخوردار هم باشد

افزودنی بتون

زود گیر شانکریت پودر زود گیر کننده قوی غیر قلیابی با تسريع واکنش هیدراتاسیون سیمان مخصوص بتون پاشی به روش خشک

حساب رای بتون با خاصیت کاهش نفوذ پذیری و افزایش طول عمر بتون در برابر سیکل های یخبندان و ذوب

نحوه ازدسته های بتون

کلیوریک با ایجاد یک لایه نازک بر روی سطح بتون و جلوگیری از تبخیر سریع آب، عاملی هم در افزایش کیفیت نهایه بتون است

روغن قالب نوع روغن امولسیون هم باشد که با ایجاد فیلم بسیار نازک روی سطح قالب ها باعث سهولت جداسازی قالب از بتون می گردد

مواد افزودنی بتون

روان کننده های بتون

برایه پلی کربوکسیلات کاهنده قوی آب اختلاط بتون، با خاصیت افزایش کارایی و اسلامپ بتون

فوق روان کننده پلی نفتالین روان کننده قوی بر پایه پلی نفتالین با خاصیت کاهش نسبت آب به سیمان و افزایش اسلامپ بتون

روان کننده پلی نفتالین سولفونات با خاصیت افزایش اسلامپ و کاهش آب

فوق روان کننده دیرکر کاهنده قوی آب با خاصیت دیرکری در زمان کمتر اولیه و مناسب برای بتون ریزی در هوای کرم

فوق روان کننده زودگیر کاهنده قوی آب با خاصیت زودگیری در زمان کمتر اولیه و مناسب برای بتون ریزی در هوای سرد

آب بند کننده ها

واتر پروف بتون با دو حالت فزیکی مایع و پودری است که تمام سطح بتون را نفوذ ناپذیر و آبکریز می نماید

واتر پروف نما پوشش مناسب بر روی انواع سطوح بتون و مصالح ساختمانی در مقابل عوامل هضر جوی و مخصوصاً رطوبت

پودر آبی کم بتون نوع ملات آب بند کننده فوری برایه سیمان مناسب برای انسداد آلت نشت های برفشار، آب بند درزها و ترک ها

روان کننده آب بند ماده افزودنی بتون دو هنوزه ای است که علاوه بر نوایان افزایش کارایی بتون قدرت ضد آب نفوذ بتون را لیز دارا می باشد

نفوذ گر بتون خاصیت نفوذ عالی در داخل لوله های مولينه بتون را دارد و برای آب بندی و محافظت بتون در برابر نفوذ آب و هوا شیمیایی

آل میکروسیلیس پوشش مناسب بر روی انواع سطوح بتون و مصالح ساختمانی در مقابل عوامل هضر جوی و مخصوصاً رطوبت

چسب های ساختمانی

چسب کاشت خمیری این چسب کاملا نفوذ ناپذیر بر پایه رزین های آکریلیک به همراه سیلیکون و دارای قابلیت چسبندگی عالی

چسب کاشت پودری بر پایه سیمان که برای نصب کاشت، سرامیک، سنت و آجر بر روی سطوح استفاده می شود

پودر بندکشی هتشکل از پلیمرهای پیشرفته و ضد آب است و قابلیت ضد آب و نفوذ ناپذیر کردن تمامی بندهای کاشت را دارد

چسب بتون استحکامی برایه رزین اصلاح شده و مناسب برای چسباندن بتون جدید به بتون قدیم و انجام امور ترمیمه بتون

چسب بتون آبیندی جوهر انجام کارهای تعمیراتی و مناسب برای کارهای آبیندی در بتون هم باشد



شهرک لوازم ساختمانی برنجکار

محصولات فروشگاه

- ابزار برقی و شارژی
- ابزار بنزینی و بادی
- ابزار نجاری
- ابزار دستی
- ابزار باغبانی
- ابزار اندازه گیری
- ابزار و تجهیزات ایمنی
- تجهیزات کارکاری
- برق آلات
- انواع رنگ ساختمانی



انواع پکیج

تک و دو مبدل
مخفن دار زینتی و دیواری
کاندنسینگ (چکالنی)
موتورخانه ای (ظرفیت بالا) دیواری و زینتی
کازی و کازوپلی
پکیج شو法از زینتی
مشعل اتمسفریک کازی
پکیج شوفال دیواری دیجیتال

انواع گلکتورها و ترموموستات

قابل استفاده در انواع سیستم های گرمایشی و سرمایشی

انواع رادیاتورها

بنلی
بره ای
برقی

کروه تاسیساتی تانا

کروه تاسیساتی تانا



انواع شیرآلات تاسیساتی

- شیرهای چندراهه موتوری
- پرکن اتوماتیک با مانومنتر
- ترموستات
- فشارشکن
- اطمینان
- شیر و هد ترموموستات
- هوکایر اتوماتیک
- رع کرد
- اصرقی
- ساده
- شیر و زانوبه رادیاتور

لوله ها و اتصالات ساختمانی

تک لایه، سه لایه، پنج لایه
پلیمر و pvc ، پلی اتیلن و کاروکیت

تجهیزات بهداشتی

چینی آلات بهداشتی
لوازم بهداشتی ساختمان



تجهیزات تهویه مطبوع

شرایط زیست محیط که انسان در آن زندگی می‌کند تاثیر مستقیم بر چگونگی حالات روانی، وضعیت فیزیکی، نحوه انجام کار و ... او دارد. از آنجانی که بخش عمده زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می‌گذرد، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیط در ساختمان، خواه محل کار باشد یا منزل و اهمیت بسیاری است که همه‌ترین بخش آن تهویه هوایی مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آن هاست.

هدلیدنک تانا از این دهنه انواع تجهیزات تهویه مطبوع :

هند چیلر

چیلر

فن کوبیل

داکت اسپیلت

کولر کازی (اسپیلت)

اسپیلت مرکزی (VRF)

هواساز

پکیج پشت بام

دستگاه تصفیه هوای

کانال و دریچه هوای

کولر آبی

برج خنک کننده

تجهیزات آشپزخانه



آشپزخانه یک محل کار درون خانه است و در عین حال دارای ارتباط با سایر نقاط خانه می‌باشد. در واقع ماهیت فضایی مکان آشپزخانه به عنوان مهم‌ترین مرکز تجمع افراد خانواده است که سبب می‌شود که انتخاب تجهیزات آشپزخانه با توجه ویژه انجام کیرد.


توجه به ویژگیهای کیفی این فضا همانند انتخاب هود، سینک و اجاق کاز مناسب که از تجهیزات اساسی این فضا هستند از جمله موادری است که بایستی به عنوان اولویت ها لحاظ شوند.

تجهیزات آشپزخانه در هلدینک تانا:

انواع هود: جزره‌ای
شومینه‌ای
تلسکوپی
مدور
مخفی

انواع اجاق کاز رومبیزی: شیشه‌ای
استیل

انواع سینک ظرفشویی: استیل
کرایتی



درب های ضد سرقت

به درب های گفته می شود که همان ورود سارقین شده و در مقابل هر گونه دستکاری، تخریب و اصرم نمودن این و قابل اطمینان باشد و برخلاف درب های معمولی اینگونه درب ها در مقابل فشار، برش، اصرم و دستکاری قفل از سطح اینمی بسیار بالایی بر خودار بوده.

درب های ضد حریق


به درب های گفته می شود که در برابر حرارت ۱۱۰ ساعت می توانند کاملا مقاوم باشند و مناسب برای جلوگیری از گسترش حریق در فضاهای باز است و همچنین در برابر آتش تا ۴ ساعت در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد مقاوم است.

درب های داخلی

۰ درب های داخلی ساختمان همانظور که از ناشرشان پیداست برای داخل ساختمان و آپارتمان کاربرد دارد درب های داخلی به دو صورت درب اتاق مانند درب MDF، HDF، HPL، PVC و درب های سرویس بهداشتی (درب ABS) دسته بندی می شود. درهای آتف hpl اغلب به صورت خام و زنگ شده در طرح های دوقاب، سه قاب عرضه می شود. در های ملامته بی hpl در شکل های مختلف در ضخامت های ۳ میل، ۴ میل، ۵ میل و ۸ میل عرضه می شود. درهای abs یا سرویس بهداشتی درهای تمام ضد آب می باشد که با استفاده از ورق abs و با استفاده از مواد رزین عایق بندی شده است.

کابینت ها و کمد

- ۰ کابینت ملامینه
- ۰ کابینت ام دی اف
- ۰ کابینت روکش چوب
- ۰ کابینت چوبی
- ۰ کابینت هایکلاس
- ۰ کابینت همبران



پنجره چند جداره upvc می تواند مناسب ترین انتخاب برای هر ساختمان باشد که علاوه بر امنیت و دوام، مانع بسیاری از آلاینده های صوتی و تنفسی نیز می باشد. نسل جدید پنجره های دوجداره با کیفیت، عایق بسیار مناسبی جهت گرمای و سرما و همچنین در برابر پوسیدگی و زیک زدگی و ضربه های شدید بسیار مقاوم تر می باشد و سرعت نصب و سهولت و راه اندازی آن در قیاس با مدل های معمولی بسیار بالاتر می باشد.

پنجره دو و سه جداره

- ۰ فولکس واکلے
- ۰ کشوی
- ۰ تک حالت
- ۰ دو حالت
- ۰ ترمال بریک

اجزای انواع نما

نمای شیشه ای کریین وال یکی از پرکاربرد ترین نماهای شیشه ای است که امروزه در ساختمان ها استفاده می شود. این نما بر اساس شکل ظاهری و فرم دبداری شیشه ها در دو دسته اصلی فیس کپ و فریم-لس طبقه بندی می شوند:

۰ فیس کپ (Facecap)

در این نما بعد از تقسیم بندی و نصب سازه لامل، شیشه بر روی زبانه های در پروفیل تعبیه شده اند قرار میگیرد و سپس دروشاهای از جنس الومینیوم و با مقاطع مختلف تخت و یا دوکی شکل (بر روی آنها نصب میگردد آبندی این نما بصورت مکانیکال بوده و از هیچ گونه مواد پرکننده و آبند استفاده نمیگردد.

۰ فریم لس (Frameless)

تفاوت این نما با مورد قبل در ظاهر زیبای آن میباشد بدین صورت که پس از اجرای سازه لامل شیشه ها ابتدا در کارخانه درون قابهای که از قبل آماده شده اند قرار میگیرد و سپس درون شیشه های نما نصب میگردد.

نمای اسپایدر به نوع از نماهای مدرن شیشه ای خود ایستا گفته می شود که در آن شیشه به وسیله اتصالات نقطه ای به سازه متصل می گردد. کاربرد اصلی نمای اسپایدر به نسبت نماهای ساختمان های تجاری و اداری بوده و در صفحه شیشه هیچ گونه سازه عمودی و افقی مشاهده نمی شود.

برخ از ویژگی های نمای کریین وال (فریم لس، فیکس کپ و اسپایدر):

۰ ایستینسیته بودن

۰ مقاوم در برابر شرایط مختلف جوی

۰ کنترل چکالش رطوبت هواهای فضای پر امون

۰ کنترل نفوذ هوا به داخل ساختمان و تبادل انرژی

آژانس تبلیغات خلاق و دیجیتال مارکتینگ تکوک یک آژانس تمام خدمات تبلیغاتی و دیجیتال مارکتینگ است که با هدف حضور همه جانبه در بازار و حوزه تبلیغات در این عرصه فعالیت می‌کند.

دیجیتال مارکتینگ

0 طراحی و سئو سایت

0 مدیریت شبکه اجتماعی

0 طراحی اپلیکیشن

0 کمپین‌های تبلیغاتی

تولید محتوا

0 برندهای

0 طراحی لوگو، کرافیک و چاپ

0 عکاسی، تیزرسازی و موشن گرافیک


تبلیغات آفلاین

0 تبلیغات محیطی

0 تابلو سازی

0 هدایای تبلیغاتی

0 معماری و دکوراسیون





تانا آرشیتکت

از ایده تا ایجاد با گروه معماری تانا

۰ طراحی معماری

۰ طراحی تخصصی دکوراسیون

۰ طراحی نما

۰ طراحی نقشه با نرم افزار اتوکد

۰ طراحی انواع المان

۰ طراحی لنداسکیپ

۰ طراحی غرفه های نمایشگاهی

۰ نوربرداری

۰ مشاوره طراحی و مدیریت پیمان

۰ سه بعدی سازی (3D) با نرم افزارهای تری دی مکس، اتوکد،

راینو، مایا، اسکچاپ

گروه معماری تانا





آریا صعود تابان

Aria Soude taban

۰ کارشناسان و متخصصین این شرکت با بهره کثیری از تجربیات فراوان در زمینه طراحی و انتخاب، نصب و راه اندازی، سرویس و نگهداری، اجرای تست های نهایی و بازرسی از قطعات و تجهیزات نام برده شده چه در حوزه محصولات داخلی و چه در خصوص محصولات تولید کنندگان معتبر جهانی به ارائه تحلیل های دقیق، منطقی و به صرفه در کنار رعایت کدها و استانداردهای داخلی و بین المللی پرداخته و همچنین با نظارت مستمر بر اجرای عملیات و ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای، سرمایه کذاران، مالکین و مهندسین طراح را در رسیدن به اهداف پژوه و ایجاد بستره مناسب جهت پیشرفت هرچه بهتر آن باری می رسانند.

۰ انواع آسانسور:

پلی‌برقی	باربر	کششی	پانوراما
تجاری	MRLS	هیدرولیکی	

۰ پله برقی

تجاری

غیر تجاری

نیمه تجاری

۰ خدمات ها:

نصب و فروش

مشاوره و طراحی

سرویس و نگهداری

شرکت آسانسور آریا صعود تابان





شرکت برانوشه سازه در سال ۱۳۹۰ تاسیس و تاکنون پروژه های زیادی از قبیل پروژه های ساختمانی، تجارتی و غیره را با ارکانهای دولتی، نظامی و شخصی به پایان رسانیده است.

○ اجرا، مشاوره و طراحی کلیه ای پروژه های ساختمانی، عمرانی، راهسازی، بل سازی، تاسیساتی، زهکشی، کanal کشی، نقشه کشی، سوله سازی، آب و فاضلاب و غیره.

○ پیمانکاری کلیه فعالیت های عمرانی و راهسازی تونل و غیره
○ پیمانکاری کلیه عملیات ساختمانی، برج، آپارتمان، ویلا و مجتمع های مسکونی و تجاری.

○ اخذ قراردادهای ساختمانی با ارکانهای دولتی، نظامی و شخصی بصورت مدیریت پیمان و فهرست بها.



- خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و بازرگانی
- ایجاد کارخانه و تولید محصولات صنعتی و ساختمانی
- شرکت در نمایشگاه های بین المللی، داخلی و خارجی
- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی
- مشاوره در امورات بازرگانی، صادرات و واردات و ترجیص انواع کالا
- تولید انواع کالاهای مجاز
- انجام امور و خدمات ارزی
- انجام کلیه امور پیمانکاری و انعقاد انواع قرارداد و نصب و راه-اندازی انواع پروژه های خدماتی، رفاهی، تفریحی و گردشگری
- کلیه خدمات مهندسی از قبیل عملیات راهسازی، پل سازی و اجرای اینیه
- دریافت ، صدور و اخذ ضمانتنامه های انتقال و واریز وجه ارزی
- جهت امور بازرگانی به کلیه کشورهای مجاور





کروه املاک تانا

〇 خرید

〇 فروش

〇 رهن

〇 اجاره

〇 سرمایه‌گذاری

〇 تهاتر

〇 مشارکت در ساخت

〇 مشاوره در خرید و فروش تجاری | مسکونی | ویلا | زمین | باغ

〇 فروش ملک در خارج از ایران (ترکیه، امارات، آذربایجان و غیره)

〇 اخذ پروانه ساخت و انجام امورات اداری هریوط به آن






تهاتر بک از بهترین روش‌های تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی است و تهاتر با مصالح ساختمانی از رایج ترین انواع آن می‌باشد و فروشنده‌کان مصالح ساختمانی در ازای مصالح که در اختیار سازندگان قرار می‌دهند بخشی از ملک را دریافت می‌کنند.


هله‌دینگ تانا با پشتونه علمی و تجربی در بازارهای داخلی و خارجی از بد و تاسیس تاکنون در زمینه ارائه راهکارها و خدمات تهاتری نیز برای مجموعه‌ها و شرکت‌های دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی، اشخاص در بازارهای سرمایه، بازار املاک و مستغلات (اعم از مالکان و ابوه سازان)، بازار کالا شامل مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و بازار خدمات فنی مهندسی فعالیت می‌نماید.

یکی از مهم‌ترین مسائل در تهاتر، امنیت معامله است. یعنی دو طرف باید با اطمینان کامل به یکدیگر بتوانند معامله را به انجام برسانند. از همین رو اعتبار و سابقه طرفین مسئله بسیار مهم در این زمینه می‌باشد. هله‌دینگ تانا به عنوان هبتکر روش‌های تهاتری سرمایه‌گذاری با داشتن پیش از دو دهه تجربه مدیریتی با ارائه راهکارهای حمایتی در صنعت ساختمان و تجارت از طرق مختلف از جمله تهاتر آماده تامین منابع پروژه‌های شما عزیزان می‌باشد.



برخی از افتخارات

برخی از افتخارات





اجلاس یکصد بزرگ برتر و ارزش آفرین - اسفند ماه ۱۳۹۵

اجلاس چهره های ماندگار صنعت و تجارت - شهریور ماه ۱۳۹۶





اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاقی حرفه‌ای - دی ماه ۱۴۰۰

اجلاس تقدیر از واحدهای پیشرو در کیفیت و نوآوری - آبان ماه ۱۴۰۰



اجلاس دریافت جایزه نوبل مدیریت - اسفند ماه ۱۴۰۰

اجلاس یکصد مدیر شایسته ملی - تیر ماه ۱۴۰۰



برخی از افتخارات

برخی از افتخارات



برج های مسکونی طاووس ارز



مجتمع تجاری برنده سنتر ارز



تصفیه خانه رودسر




دانشگاه آزاد بندر ارز



بیمارستان بین المللی قائم



بیمارستان حفظ و اعصاب پروفسور سعیدی



تصفیه خانه لاهیجان



دانشکده هنر و معماری کیلان



مجتمع تجاری تفریحی پردیس ارز



تصفیه خانه ارز



حوزه علمیه بزرگ امیر المؤمنین



دانشکده علوم کشاورزی کیلان



برخی از پروژه ها

برخی از پروژه ها

مسکن مهر آستارا



برج های قو الماس خاورمیانه



مجتمع تجاری ستاره شمال ازلی



دانشگاه آزاد لنگرود



مسکن مهر رستم آباد



آکواریوم فانتستیک بندرانزل



مجتمع تجاری سیتے سنتر قشم



ایستگاه راه آهن رشت



مسکن مهر ازلی



مجتمع پرشکان داراشت



مجتمع مسکونی تجاری سی شاین ازلی



مجتمع مسکونی زیتون رشت



